

Szczegółowy opis wg zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (Nr rysunku 16 - MARZEC 2007)

ZESTAWIENIE OKIEN :

symbol	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
schemat									
wym w świetle otworu	S 145 H 194	S 140 H 152	S 140 H 160	S 100 H 85	S 142 H 150	S 145 H 200	S 149 H 113	S 133 H 140	S 149 H 113
sztuk	6	2	7	3	4	3	4	15	2
charakteryst.	-PCV od str.zewn.białe od str.wewn.białe -uchylno-rozwier. -parapet PCV	-PCV od str.zewn.białe od str.wewn.białe -uchylno-rozwier. -parapet PCV		-PCV -białe -uchyl-rozwier -parapet PCV		-PCV od str.zewn.białe od str.wewn.białe -uchylno-rozwier. -parapet PCV	-PCV -białe -uchyl-rozwier -parapet PCV -w tym 2szt.	-PCV od str.zewn.białe od str.wewn.białe -Uchyl-Rozwier -parapet PCV	-PCV -białe -uchyl-rozwier -parapet PCV
$U = 1,11 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$. Szyby zespolone oszkłone szkłem klasy O1									

UWAGA:
OKNA Z WĘGARKAMI, NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ CO DO DOKŁADNYCH WYMIARÓW OTWORÓW.

ZESTAWIENIE DRZWI :

symbol	D1	D2	D3	D4	D5
schemat					
skrzydło (S/H)	130(90+40)/210+65	100/200	90/170	90/180	135(90+45)/250(200+50)
wym w świetle otworu	S 139 H 282	S 110 H 209	S 102 H 178	S 100 H 182	S 143 H 258
L	-	1	-	-	-
P	-	-	1	-	-
sztuk	1	1	1	1	1
charakteryst.	-zewnętrzne -aluminium -osiecznica -aluminium -fabrycznie -wykończone -ocieplone -brązowe -gorą świetlik szklany 65cm -szkło bezpieczne podwójne	-zewnętrzne -stalowe -pełne -osiecznica -metalowa -ocieplone -brązowe	-zewnętrzne -stalowe -pełne -osiecznica -metalowa -ocieplone -brązowe	-zewnętrzne -stalowe -pełne -osiecznica -metalowa -ocieplone -brązowe	-zewnętrzne -aluminium -osiecznica -aluminium -fabrycznie -wykończone -ocieplone -brązowe -gorą świetlik szklany -szkło bezpieczne podwójne
$U_k = 2,5 \text{ W/(m}^2 \times \text{K)}$					

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC TERMORENOWACYJNYCH NALEŻY KONIECZNIE SPRAWDZIĆ WSZYSKIE WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, CELEM WYELIMINOWANIA EWENTUALNYCH POMYŁEK POMIAROWYCH, WYNIKŁYCH W TRAKCIE INWENTARYZACJI!

Zatgrzyk
nr 2

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "deem" Anna Dziuba-Jagłińska Wiktarów 50, 98-350 Biała		Projektant	mgr inż. arch. Maria Dziuba spec. architektura	upr. nr155/82/Op SL-0771
		Opracował	mgr inż. arch. Anna Dziuba-Jagłińska	
		Sprawdził		
cz.	skala	Temat : PROJEKT BUDOWL. TERMORENOWACJI OBIEKTU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODST. W ŻYTNIOWIE		nr proj. P-018/2005r
Tom	format	Lokalizacja : Żytniów, gm. Rudniki 46-325 Zamawiający : Gmina Rudniki 46-325 ul. Wojska Polskiego 12		nr rys. A - 4
		Tytuł rys. : Zestawienie okien i drzwi		data 10.2005r